


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный ПМ №86250041000117907749

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Территориальный отдел в г. Радужный**

Фактический адрес: 628464, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Радужный, микрорайон 2, дом 7 Телефон/факс 8(34668) 3-96-69 Raduzhny@86.rospotrebnadzor.ru

**Акт
профилактического визита
от 23.05. 2025г.**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ОГРН 1028601866292 ИНН 8620011141 КПП 862001001 юридический адрес: 628634, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ИЗЛУЧИНСК, УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ, 15

категория риска - чрезвычайно высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1.пгт. Новоаганск ул. Мелик-Карамова,д.8 - отделение дневного пребывания несовершеннолетних (пищеблок и мед. кабинет); отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов ; специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому ; административная хозяйственная часть; социально-медицинское отделение;

2) пгт.Новоагнск ул.Геологов д.24 «а»-социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста инвалидов (15 мест) сектор по работе с молодыми инвалидами

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 13 » мая 2025 г. 10 ч 00 мин.

по «23» мая 2025г. 15ч 00 мин

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Опря Виталие Евгеньевичем – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Радужный

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

экспертные организации:

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном". Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № РОСС RU.0001.510817 дата включения в реестр 14 июля 2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710084, дата включения в реестр «03» июля 2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заместитель директора Осипович Юлия Владимировна; заведующей отделением Миасовой Марией Борисовной .

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) осмотр в следующие сроки:

с «_13_» _мая 2025 г. 10 ч 00 мин. по «_13_» _мая 2025 г. 12ч 30 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «_13_» _мая 2025 г. 10 ч 00 мин. по «_13_» _мая 2025 г. 12ч 30 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

3) истребование документов в следующие сроки:

с «_13_» мая 2025 г. 10 ч 00 мин. по «_16_» мая 2025 г. 17ч 00 мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

4) испытание в следующие сроки:

с «_13_» мая 2025 г. 10 ч 00 мин. по «_22_» мая 2025 г. 14ч 00 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

5) санитарно-эпидемиологическое обследование в следующие сроки:

с «_13_» мая 2025 г. 10 ч 00 мин. по «_22_» мая 2025 г. 14ч 00 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

6) экспертиза в следующие сроки:

с «_13_» мая 2025 г. 10 ч 00 мин. по «_22_» мая 2025 г. 14ч 00 мин

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников
- 2) Данные по медосмотрам согласно списочному составу (с данными о прохождении флюорографии, профилактических прививках согласно национальному календарю прививок, гигиенического обучения и аттестации по программе санитарного минимума).
- 3) Документы, подтверждающие право собственности/пользования/аренды на занимаемые помещения/территории.
- 4) Договоры на проведение дезинфекции, дератизации, дезинсекции на предприятии (акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2024-25г);
- 5) Договоры на утилизацию отходов производства и потребления (ТБО, ртутные лампы, медицинские отходы) (акты выполненных работ, за 2024-25г);
- 6) Схема обращения с медицинскими отходами (при наличии);
- 7) Паспорта на вентиляционные установки; Акты дезинфекции, очистки вентиляционных систем;
- 8) Информация о прохождении сотрудниками организации профилактических прививок, о направлении списков сотрудников на вакцинацию в 2024-25г.
- 9) Программа производственного контроля и ее выполнение за истекший период 2024-25г.
- 10) Приказ о назначении руководителя на должность.
- 11) Доверенность на лиц, уполномоченных присутствовать при проведении проверки, подписывать документы, давать объяснения и пр.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» расположен по адресу: РФ, 628647, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 8; п.г.т. Новоаганск, ул. Геологов 24а.

Территория объекта -через территорию БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20. Территория БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру собственная территория имеет ограждение, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Территория перед БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» здоровья» имеет пешеходные дорожки к зданию. На территории установлены контейнеры с крышками для сбора мусора, оборудованный с трёх сторон ветронепроницаемым ограждением, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, п.п. 2.9., 2.10. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее по

тексту СП 2.1.3678-20), п.п. 8-11 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее по тексту СанПиН 2.1.3684-21). На территории БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью объекта, что соответствует п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20. На территории земельного участка, нет скопление мусора, уборка собственной территории проводится ежедневно, что соответствует требованиям п. 2.8. СП 2.1.3678-20. На территории и в помещениях образовательного учреждения запрещается курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов, что соответствует требованиям ст. 12 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением (копия муниципального контракта № 26-ЭА/2025 от 18.04.2025 г. с ИП Агеев В.Н.), что соответствует требованиям п. 2.9.5., п. 3.11.2. СП 2.4.3648-20 и п. 1679 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта (РФ, 628647, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 8; п.г.т. Новоаганск, ул. Геологов 24а): Вход в здание БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» оборудован тамбуром, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинами с дверьми без запоров. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, ведрами для сбора мусора и электро- или бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Пол, потолки и стены без дефектов, повреждений, сколов, следов протеканий и признаков поражения грибком и имеют отделку устойчивую к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.п. 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.7. СП 2.1.3678-20.

Кабинеты оборудованы столами, стульями, установлена умывальная раковина, жидкое мыло, бумажные полотенца имеются. Пол во всех игровых кабинетах покрыт линолеумом, стены – обои под покраску, потолок – потолочная плитка. В каждом кабинете имеется антисептический раствор для рук, для поверхностей и влажные одноразовые салфетки. Гардеробные оборудованы вешалками для верхней одежды детей. Игровые помещения расположены на 1 и 2 этаже, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). На открывающихся окнах, форточках предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых. Для ограничения избыточного теплового воздействия окна оборудованы жалюзи, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Спортивный зал оборудован инвентарем. Отопительные приборы закрыты

экранами, окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок, включающий в себя кабинет приема, и процедурный кабинет, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием, соответствует требованиям п. 2.9, 2.9.1, 2.9.2 СП 2.4.3648-20. Для временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет, что соответствует требованиям п. 2.9.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок по адресу: РФ, 628647, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 8. размещен на 1-м этаже здания. Имеет следующий набор производственных цехов. Овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех, мучной (пекарский) цех, цех холодных закусок, моечная, складские помещения, комната для персонала, сан. узел, загрузочная. Внутренняя отделка: потолки покрыты вододисперсионной краской, полы покрыты керамической плиткой, стены облицованы плиткой. Технологическое оборудование в рабочем состоянии.

Весь технологический инвентарь и посуда промаркированы.

Во всех цехах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Моечная оборудована стеллажами, посудомоечной машиной, моечными ваннами для мытья посуды с гибким шлангом, ванной для мытья посуды. В моечной установлен резервный источник горячего водоснабжения. Моющие, дезинфицирующие средства имеются. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах. Применяется дезинфицирующее средство «Део-хлор».

Мучной (пекарский) цех оборудован тестомесом, имеется пекарский шкаф для выпечки, весы, производственный стол, раковина. В мучном цехе установлен шкаф для хранения хлеба, для чистки шкафа имеется промаркированная щетка. Инструкции по обработке шкафа для хлеба вывешена. Внутренняя отделка цеха полы и стены покрыты кафелем, потолок-покраска.

В овощном цехе установлена картофелечистка, ванна для обработки овощей, производственный стол, раковина для мытья рук. Имеются промаркированные емкости для обработки зелени. Инструкции по обработке зелени и мытье посуды вывешены. В овощном цехе оборудован душ для сотрудников. Внутренняя отделка цеха полы и стены покрыты кафелем, потолок-покраска.

В мясо-рыбном цехе установлены 2 производственных промаркированных стола, весы, моечная ванна, раковина для мытья рук персонала, морозильная камера, электрическая мясорубка. В мясо-рыбном цехе проводится обработка яиц, инструкции соблюдаются, имеются промаркированные емкости и специальная промаркированная одежда.

Горячий цех оснащен необходимым технологическим оборудованием. Имеется две электрические плиты, электрокотел, контрольные весы, электропривод для готовой продукции, холодильные шкафы для суточной пробы и для хранения приготовленных салатов, также имеется раздаточная оборудованная мармитами.

Холодный цех оборудован 2 столами, раковиной для мытья рук, моечной ванной для вторичной обработки овощей и фруктов. Для хранения хлеба имеется отдельный шкаф, для нарезки выделен стол.

В коридоре установлены холодильные и морозильные камеры для молочной продукции, сырого мяса, сырых кур, и холодильник для гастрономии.

Выделена комната для персонала, оборудована индивидуальными шкафчиками.

При входе в обеденный зал оборудованы 3 раковины для мытья рук, что соответствует нормативу из расчета 1 умывальник на 20 человек.

Вентиляционная система в пищеблоке приточно-вытяжная с принудительным побуждением (акта очистки воздуховодов от 04.04.2025 г.).

Требования к водоснабжению и водоотведению в хозяйствующем субъекте: Здание БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» обеспечено системами горячего и холодного водоснабжения которая подаётся через смесители, что соответствует требованиям п.п. 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.2. СП 2.1.3678-20.

Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта: Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению и вентиляции воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Не используются переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением, что соответствует п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется с помощью спиртовых термометров, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648. Санитарно-бытовые помещения оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Параметры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Требования к естественному и искусственному освещению в хозяйствующем субъекте: Остекление окон выполнено из цельного стекла. Отсутствуют трещины и иное нарушение целостности стекла, что соответствует п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светодиодными лампами с естественно-белым спектром светового излучения, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий в хозяйствующем субъекте: Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем, соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» разработала и утвердила программу производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, и обеспечивает его выполнение, что соответствует требованиям п. 11. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

При изучении программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических мероприятий по БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» утвержденная директором А.И. Малышевой 25.11.2024 г., выявлена ссылка на не действующую нормативную документацию, регламентирующая ППК в части дезинфекционной деятельности, а именно: СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», которые утратили силу с 31.08.2021 г., что не соответствует требованиям п. 2.4., п. 3.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Руководствуясь данными протокола осмотра территорий, помещений имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия были установлены нарушения требований санитарного законодательства, выраженные в следующем:

На момент профилактического визита 13.05.2025г. в служебных и в вспомогательных помещениях учреждения зафиксированы нарушения требований санитарного законодательства, выраженные:

- в помещении буфетного отделения социальной реабилитации и абилитации граждан пожилого возраста установлены нарушения целостности покрытия полов и подтверждается фотографиями №№ 1, 2 (фотосъемка проведена фотокамерой NIKON Coolpix, инвентарный номер № НВ 77778364, заводской номер № 40010217), что не соответствует требованиям п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

По результатам лабораторных испытаний вода питьевая централизованного водоснабжения по исследуемым микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел 3, таблица 3.1., 3.5., 3.13. в исследованных точках:

- протокол № 6313/25 от 19.05.2025 г., в контрольной точке распределительная сеть отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

- протокол № 6317/25 от 19.05.2025 г., в контрольной точке распределительная сеть социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста инвалидов (15 мест) сектор по работе с молодыми инвалидами.

По результатам лабораторных испытаний антисептики и дезинфицирующие препараты: «Део-Хлор» раствор 0,015% соответствует заявленной концентрации (протокола №№ 6315/25, 6318 от 14.05.2025г.).

По результатам лабораторных испытаний смывы с объектов внешней среды на БГКП) соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям по исследуемым показателям (протокола № 6312/25 от 15.05.2025 г.).

По результатам лабораторных испытаний смывы (смывы с объектов внешней среды) по результатам лабораторных исследований соответствуют предъявляемым гигиеническим требованиям по исследуемым показателям (протокола № 6311/25 от 19.05.2025 г.).

По результатам лабораторных испытаний продукты пищевые и готовые блюда: фрикадельки рыбные (горбуша) в томатном соусе по результатам лабораторных исследований соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям по исследуемым микробиологическим показателям (протокола № 6307/25 от 20.05.2025г.).

По результатам лабораторных испытаний тушка цыпленка бройлера 1 сорта потрошённая замороженная по результатам лабораторных исследований соответствует предъявляемым гигиеническим требованиям по исследуемым показателям (бактерия рода Salmonella). (протокола № 6310/25 от 20.05.2025г.).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- требование о представлении документов при проведении профилактического визита от 13.05.2025г.;
- протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия;
- фототаблица с фотоматериалом;
- поручение от 05.05.2025г. №12-13/65;
- Протокола лабораторных испытаний ПЛИ №№ 6313/25, 6317/25 от 19.04.2025 г., №№ 6315/25, 6318 от 14.05.2025 г., № 6312/25 от 15.05.2025 г., № 6307/25 от 20.05.2025 г., № 6310/25 от 20.05.2025г.;
- экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы объектов хозяйственной и иной деятельности.
- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 19 от 23.05.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
территориального отдела в г.Радужный
Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югра

(должность лица, составившего акт)

(подпись)

В.Е.Опря

(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

заместитель директора Осипович Юлия Владимировна

(указывается информация о контролируемом лице)

« 23 » мая 20 25 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)