

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 168

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе

11 июня 2021 года
(дата составления акта)
10 час. 00 мин.
(время составления акта)

По адресу/адресам: 628634, ХМАО – Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, ул. Набережная, 15; ХМАО – Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, 8, ул. Геологов, 24А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 168 от 11 мая 2021 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица:
Бюджетное учреждение «Нижневартовский районный комплексный центр
социального обслуживания населения» ИНН 8620011141; ОГРН 1028601866292

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки по адресу: 628634, ХМАО – Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, ул. Набережная, 15.: «26» мая 2021 г. с 10 час. 25 мин. по «04» июня 2021г. до 13 час.00 мин.

Дата и время проведения проверки по адресам: ХМАО – Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, 8; ул. Геологов, 24А: «17» мая 2021г. с 09 час.00 мин. по «08» июня до 12 час.00 мин.

Продолжительность с «17» мая 2021г. по «08» июня 2021г. с 09 час. 00мин. до 12 час. 00мин.

Продолжительность 17 рабочих дней.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 17 мая по 11 июня 2021 года (20 рабочих дней).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): врио директора БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» Мальшева Александра Иосифовна (приказ № 11-к от 25.03.2019г.) _____ 13.05.2021 г. 11:15ч.

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Минакова Ирина Николаевна, главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный Опря Виталие Евгеньевич - руководитель проверяющей группы.

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном»: врач по общей гигиене отделения обеспечения надзора за средой обитания человека Денисова О.В.; помощник врача по общей гигиене Колпакова Г.А.; фельдшер-лаборант Бурьлов С.В.; заведующий лабораторией Моськина О.В.; врач по общей гигиене Аристархов А.Б.; врач-бактериолог Козлова Ю.Н.; фельдшер-лаборант Коровин И.Г.; заведующий лабораторией Руссу И.В.; эксперт-физик Бабаева С.В.; врач по общей гигиене Руденко М.В.; заведующий ЛРК и ФФ Назаров А.А.; врач по общей гигиене Мавликаев Альфиз Талгатович; врач по общей гигиене Коляда Анна Сергеевна; врач-эпидемиолог Пеньковский Олег Александрович; врач-эпидемиолог Алиниседова Оксана Серверовна; помощник врача по общей гигиене Кузьминкова Любовь Михайловна; помощник врача по общей гигиене Волошок Татьяна Федоровна.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510817 дата включения в реестр 14 июля 2016 года, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710084, дата включения в реестр «03» июля 2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Врио директора БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, ул. Набережная, 15 - Малышева Александра Иосифовна (приказ № 11-к от 25.03.2019г.), заведующая отделением ОДПН Сержанюк Ольга Вениаминовна, специалист по охране труда Лещенко Юлия Витальевна. Заместитель директора БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, 8, ул. Геологов, 24А - Осипович Юлия Владимировна, шеф-повар Дементьева Татьяна Леонидовна, заведующая социально-медицинским отделением Минасова Мария Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выездная плановая проверка проводилась с целью выполнения федерального государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека на основании утвержденного на 2021 г. плана проведения плановых проверок Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре.

БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», расположенный по адресу: ХМАО – Югра, Нижневартовский район, п.г.т. Излучинск, ул. Набережная, 15 предоставляет следующие виды социальных услуг:

-социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг (ПСУ), имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов; срочные социальные услуги, прочие услуги, оказываемые учреждением социального обслуживания населения.

В соответствии с приказом № 11-к от 25.03.2019г. врио директора А.И. Малышевой в БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» услуги оказываются в следующих формах:

- в полустационарной форме социального обслуживания (для граждан пожилого возраста и инвалидов);

- в полустационарной форме социального обслуживания (для семей и несовершеннолетних);

- в форме социального обслуживания на дому.

БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» располагается в отдельно-стоящем нежилом 2-х этажном здании. Помещения для оказания социальных услуг находятся в собственности БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения», свидетельство о государственной регистрации права собственности 86-АБ 411309 от 25.05.2012 г. БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» обеспечен централизованными сетями холодного водоснабжения, водоотведения. Для горячего водоснабжения используется водонагреватель накопительного типа. Вентиляция естественная через окна и форточки.

БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» оборудован 3 входами: 1 вход используется для сотрудников и поставки пищи, 1 вход оборудован для детей, 1 вход предусмотрен для граждан пожилого возраста и инвалидов. Входы оборудованы пандусами и подъемниками для лиц с ограниченными возможностями. Для детей и взрослых предусмотрены гардеробы для верхней одежды, оборудованные шкафчиками и напольными вешалками.

На входе проводится контроль температуры тела сотрудников и получателей социальных услуг. Для обработки рук на входах установлены антисептические средства с дозаторами «Сапфир-антисепт». Оказание социальных услуг осуществляется на 1 этаже здания, на 2 этаже здания находятся административные кабинеты. БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» оказывает услуги ежедневно с 09ч.00 мин. до 17ч.00 мин. (суббота, воскресенье - выходные).

В БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» имеются 2 отделения (взрослое и детское), разграниченные между собой.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» посещали 6 человек взрослого отделения и 14 человек детей. Детям оказываются услуги в 2 смены (1 группа неполного пребывания с 09ч.00мин. до 15ч.00мин., 2 группа - с 13ч.30мин. до 17ч.00мин).

В детском отделении выделяют следующие помещения: трудовая, игровая, комната двигательной активности, индивидуальный психолог.

Во взрослом отделении выделяют следующие помещения: помещение для отдыха, кабинет акупунктурной терапии, кабинет инструктора по труду, кабинет культурного организатора.

В детском и взрослом отделении санитарные узлы оборудованы для лиц с ограниченными возможностями. В санитарных узлах установлены умывальники с подводкой холодной и горячей воды, для мытья рук используется жидкое мыло. Для рук предусмотрены бумажные полотенца.

Внутренняя отделка кабинетов для занятий, игровых в БУ «Нижевартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» влагостойкая, позволяет проводить ее обработку с помощью моющих и дезинфицирующих средств: на полу линолеум, стены и потолок окрашены влагостойкой краской.

Кабинеты для занятий, отдыха, буфет, игровые обеспечены естественным освещением за счет оконных проемов.

Все кабинеты для занятий, игровые оборудованы стационарными бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха, буфет и коридоры обеззараживаются

передвижным бактерицидным облучателем «Дезар». Текущие и генеральные уборки помещений БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» проводятся по графикам. Текущие уборки помещений проводятся 2 раз в день, генеральные уборки 1-2 раза в месяц с помощью моющих и дезинфицирующих средств. Записи о генеральных уборках ведутся в специальном журнале, график уборок генеральных и текущих имеется.

Спортивный инвентарь, маты ежедневно протираются с помощью моющих и дезинфицирующих средств. Игрушки ежедневно обрабатываются с помощью дезинфицирующих и моющих средств, емкость для обеззараживания игрушек имеется.

В наличии имеются следующие дезинфицирующие средства: «Ника Экстра М Профи», «Део-Хлор», «Савир-Про», «Форэкс-Хлор Дисолид».

Проветривание помещений осуществляется ежедневно. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, для туалетов используется отдельный уборочный инвентарь. Хранение уборочного инвентаря в специально-отведенном месте.

Для приема пищи в БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» предусмотрен буфет, оборудованный на 20 мест. Дети и взрослые осуществляют прием пищи в разное время по графику.

Буфет оборудован 2 раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, имеется жидкое мыло для рук. Для сушки рук установлены полотенцесушители электрические. Поставки пищи осуществляется по контракту № 0387200009021000001 от 02.02.2021г. с ООО «Калерия».

Для питьевых целей в БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» используется бутыллированная вода. Заключен договор на поставку питьевой вод № 87 от 26.02.2021г. с ООО «Гермес». Стаканчики используются одноразовые, установлена емкость для их сбора.

Стирка спецодежды и белья проводится централизованно, заключен договор с ИП Бучельниковым В.А. Хранение санитарной и верхней одежды раздельное.

БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» имеет действующую лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-86-01-003022 от 08.05.2018 года. В соответствии с действующей лицензией № ЛО-86-01-003022 от 08.05.2018 года осуществляет следующие услуги в соответствии с приказом № 121н от 11.03.2013 2. 2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу, медицинскому делу, сестринскому делу.

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» работал только 1 медицинский кабинет (кабинет приема фельдшера). Со слов врио директора Мальшевой А.И. массажный кабинет и процедурный кабинеты отсутствуют (деятельность по сестринскому делу и медицинскому массажу не оказывается), помещения для осмотра не предоставлены. В качестве изолятора используется кабинет приема фельдшера (до приезда скорой помощи). Кабинет приема фельдшера соответствует требованиям СП 2.1.3678-20.

В БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» разработана программа производственного контроля.

В рамках производственного контроля (договор № 419 от 26.03.2021 с ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре, в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном») проводятся следующие исследования: анализ питьевой воды на бактериологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ), протокол № 3774/21 от 16.04.2021, смывы с поверхностей в буфете (БГКП, сальмонеллы), протокол №№ 3773/21 от 13.04.2021, 3772/21 от 13.04.21, смывы с поверхностей на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших № 3782/21 от 20.04.2021. Отобранные пробы в рамках производственного контроля соответствуют требованиям санитарного законодательства.

В БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» образуются твердые бытовые отходы, отходы класса «А», отходы класса «Г».

Отходы класса «А» образуются в кабинете приема фельдшера, собираются в многоразовую промаркированную тару, в которой размещен белый пакет. Вывозятся по договору вместе с ТБО № ЮЭ01КОНР00000276 от 30.12.2020 с АО «Югра-Экология».

На уличной территории на бетонном основании установлены контейнеры с крышкой 2 шт. (для пищевых отходов и ТКО).

Отходы класса «Г» (лампы ртутные, утратившие потребительские свойства – от эксплуатации систем освещения) вывозятся по договору № 160-PCO/21 от 14.04.2021 с ООО «Коммунальник». Временно хранятся в специальном отведенном закрытом месте, в промаркированном контейнере.

В помещениях БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» проводятся мероприятия, направленные на уничтожение насекомых и грызунов, заключен контракт № 0387200009020000092 от 24.11.2020 с ООО «Городская дезинфекционная станция». Предоставлен акт выполненных работ по дератизации помещений № 137 от 25.03.2021. Дезинсекционные мероприятия на момент санитарно-эпидемиологической экспертизы в 2021 не проводились.

По поручению № 215 от 19.05.2021 года были проведены следующие физические, химические измерения и лабораторные испытания:

1. Смывы с поверхностей на цисты патогенных кишечных простейших и яйца гельминтов, протокол № 6951/21 от 02.06.2021 соответствует требованиям СанПиН 3.2.3215-14.

2. Вода централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на бактериологические и химические показатели, протоколы №№ 6952/21 от 31.05.2021, 6953/21 от 31.05.2021, 6954/21 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

3. Дезинфицирующие средства, протоколы № 6956/21 от 31.05.2021, 6955/21 от 31.05.2021 соответствуют их инструкции по применению.

4. Напряженность электрического поля частотой 50Гц, интенсивность магнитного поля частотой 50Гц (ЭМИ) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

5. Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения, среднегодовое значение эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона-222 и торона-220, протокол № 207/21/П от 27.05.2021 в воздухе помещений соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10.

6. Воздух на химические показатели, протокол №№ 7189/21, 7190/21 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Специфическая профилактика в учреждении проводится в соответствии с приказом № 125н от 21.03.2014 г. национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

На момент проверки штатное расписание сотрудников - 94, из них фактически работает 84 (10 в декретном отпуске), вакцинировано от гриппа - 67 (охват составил - 79,7%), что соответствует СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций».

Из 84 работающих, 3 человека более года не имеют вакцинации или ревакцинации против кори, охват ревакцинацией составляет - 96,4%, что соответствует СП 3.1.2.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита".

Ежегодно ответственным сотрудником БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» подается список работников по должностям, подлежащих вакцинации в будущем году, в БУ «Нижневартовская городская больница» для организации вакцинации своих сотрудников. Данный список на 2021 год был направлен в БУ «Нижневартовская районная больница» 03.02.2021 г., исх. № 15/46 исх. 231 от 03.02.2021 г. в соответствии с которым подано на вакцинацию против гриппа 81 человек, вакцинацию против

Covid-19 -81 человек, на вакцинацию (ревакцинацию) против клещевого энцефалита 80 человек, на ревакцинацию против дифтерии 23 человека, вакцинацию против вирусного гепатита В -1 человек.

Сотрудники БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» проходят периодические медосмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения № 29Н от 28.01.2021. Заключен контракт № 038720000117 от 21.12.2020 с ООО «Успех». Медицинские осмотры периодические у всех сотрудников БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» пройдены.

В ходе проверки филиала пгт. Новооганска БУ «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» по адресам: пгт. Новооганск, ул. М.Карамова, д. 8, пгт. Новооганск, ул. Геологов, д. 24а установлено следующее:

Бюджетное учреждение «Нижневартовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» находится на территории п.г.т. Новооганск, Нижневартовского района, ХМАО - Югра и размещено в 2-х зданиях.

В здание по адресу ул. Мелик-Карамова 8, гп. Новооганск, Нижневартовского района, ХМАО-Югра расположено: отделение дневного пребывания несовершеннолетних (пищеблок и мед.кабинет), отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому, административно-хозяйственная часть, социально-медицинское отделение.

На территории учреждения выделены: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны. На площадке установлено оборудование для проведения физкультурных занятий. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены 3 контейнера для сбора мусора с крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

Твердые бытовые отходы и другой мусор собираются в мусоросборники, очистка мусоросборников проводится специализированной организацией, предоставлен договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом – собственником/владельцем нежилого помещения/объекта № ЮЭ01КОР000000276 от 30.12.2020 года с АО «Югра-Экология».

В здании по адресу ул. Мелик-Карамова 8, гп. Новооганск, Нижневартовского района, ХМАО-Югра расположено: спортивный зал, игровая комната, актовый зал, массажный кабинет, кабинет логопеда, кабинет БОС, кабинет трудовой терапии, кабинет психолога, комната релаксации, буфетная, пищеблок, два туалета.

Спортивный зал оборудован спортивными снарядами, игровая оборудована столами, стульями, для игры используются настольные игры.

В туалетах имеются умывальники для мытья рук. Туалеты оборудованы педальными ведрами, жидким мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии. Запоры на дверях отсутствуют. Для уборки туалетов выделен отдельный уборочный инвентарь, который промаркирован сигнальной краской, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Уборочного инвентаря в достаточном количестве. Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств имеются шкафы с замками.

Буфетная оборудована трехсекционными ваннами, обеденными столами, стульями, кухонными шкафами для хранения столовой посуды. Режим мытья посуды соблюдается.

Инструкция по обработке посуды вывешена. Моющих и дезинфицирующих средств в достаточном количестве.

Пищеблок имеет следующий набор производственных цехов, обеспечивающих технологическую поточность: овощной цех, мясо-рыбный цех, горячий цех, пекарская зона в горячем цеху, моечная, складские помещения, комната для персонала, сан. узел, загрузочная - тарная. Внутренняя отделка: потолки покрыты водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом, стены облицованы плиткой. Технологическое оборудование в рабочем состоянии. Внутренняя отделка помещений пищеблока - поверхности стен и потолков гладкие, позволяют проводить их влажную уборку.

Разделочные доски промаркированы. Весь технологический инвентарь и посуда промаркированы.

Во всех цехах установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Моечная оборудована стеллажами, моечными ваннами для мытья посуды с гибким шлангом. В моечной установлен резервный источник горячего водоснабжения. Моющие, дезинфицирующие средства имеются. Режим мытья посуды соблюдается. В моечной вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств и температурных режимах воды в моечных ваннах.

В нарушение пп. 2.7.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в помещении моечной пищеблока над ванной (оборудованием, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги) не установлена местная система вытяжной вентиляции, что подтверждается фотоматериалом (снимок №1)



Снимок № 1

Пекарская зона оборудована пекарским шкафом для выпечки, весами, производственным столом со съёмной доской для работы с тестом, раковиной с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

В овощном цехе установлены ванны для обработки овощей, производственный стол, раковина для мытья рук. Имеются промаркированные емкости для обработки зелени. Инструкции по обработке зелени и мытье посуды вывешены.

В мясо-рыбном цехе установлены 3 производственных промаркированных стола, весы, две моечные ванны, раковина для мытья рук персонала, холодильное оборудование. Разделочный инвентарь промаркирован. В мясо-рыбном цехе проводится обработка яиц, инструкции соблюдаются, имеются промаркированные емкости и специальная промаркированная одежда.

Горячий цех оснащен необходимым технологическим оборудованием. Имеется промаркированный производственный стол для приготовления салатов и нарезки хлеба, электрические плиты, электродотел, контрольные весы, электропривод для готовой продукции, пекарский шкаф, холодильное оборудование для суточной пробы и для хранения приготовленных салатов.

В нарушении п. 2.7.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в помещении горячего цеха над оборудованием, являющимся источником выделения избытков влаги и тепла не установлена местная система вытяжной вентиляции, что подтверждается фотоматериалом (снимок №2).

На момент завершения проверки данное оборудование демонтировано в связи с неиспользованием в технологическом процессе.



Снимок № 2

В складском помещении установлены холодильные и морозильные камеры для молочной продукции, сырого мяса, сырых кур и холодильник для гастрономии. Температурный режим соблюдается, имеются термометры. Журналы фиксации температуры в холодильном и морозильном оборудовании и влажности с температурой в складских помещениях предоставлены, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал Здоровья, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в наличии имеются.

Выделена комната для персонала, оборудована индивидуальными шкафчиками.

Вентиляционная система в пищеблоке приточно-вытяжная с принудительным побуждением.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована, сроки годности лекарственных препаратов соблюдены, что соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

Медицинский кабинет, представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-86-01-003022 от 08 мая 2018г.

Медицинский кабинет в своем составе имеет: кабинет приема, кабинет хранения медикаментов. Стены кабинета приема и кабинета хранения медикаментов покрыты обоями, окрашенными вододисперсионной краской, пол застелен линолеумом, потолок – обои под покраску.

В кабинете хранения медикаментов проводится обеззараживание воздуха с использованием облучателя открытого типа ОБРН-01, журнал учета отработанного времени ведется.

Медицинский кабинет оборудован: шкафы для медицинской документации, письменный стол, стулья, весы, ростомер, имеется необходимая медицинская техника и оргтехника.

В нарушении п. 8.9.2 Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в учреждении БУ «НРКЦСОН» (по адресам: пгт.Новоаганск, ул.М.Карамова, д.8, пгт.Новоаганск, ул.Геологов, д.24а) используют в работе тонометры, не прошедшие поверку.

Спецодеждой медработник обеспечен в достаточном количестве (три комплекта). Шкаф для хранения спецодежды имеется, установлен в кабинете. В кабинете хранения медикаментов установлено: шкаф для медикаментов, манипуляционный столик, холодильник для хранения лекарственных средств, емкости для дезинфицирующих растворов. Холодильник оборудован

термометром, учет температурного режима ведется в соответствующем журнале. Имеются укомплектованная аптечка для оказания первой медицинской помощи и ВИЧ-укладка. Просроченных медикаментов нет.

Генеральные уборки в помещении медицинского кабинета проводятся по графику.

Сбор, хранение и удаление отходов организованы следующим образом: отходы класс А собираются в белые пакеты, установленные в многоразовые емкости в кабинете и сбрасываются в мусорные контейнеры, установленные на территории ОУ. Отходы класса Б (шприцы, резиновые перчатки, ватные шарики для инъекций) после дезинфекции в специальных. Промаркированных контейнерах собираются в одноразовые желтые пакеты, помещенные в многоразовую промаркированную емкость для данного вида отходов. Острый колющий инструмент (иглы) обеззараживается в специальном контейнере, после слития дезраствора, упаковка помещается в специальный пакет для отходов класса Б. Пакет герметизируется и вывозится специализированной организацией АО «Нижевартовская городская дезинфекционная станция» согласно договора. Вывоз осуществляется по графику и заявке медсестры. Представлена схема обращения с медицинскими отходами, что соответствует п.165 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Сотрудников всего 64 человека. В учреждении обеспечено своевременное прохождение работниками периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения; наличие личных медицинских книжек на каждого работника, что соответствует п.7.1, п.7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

В соблюдение п. 8.3, 11.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» сотрудники учреждения привиты против гриппа в предэпидемический период, кроме 1 человека: Боровкова С.В.- медицинский отвод по заболеванию, охват привитости составил 98%. Против COVID-19 на 26.05.2021 привито 32 сотрудника, последующая вакцинация запланирована на июнь 2021 г.

Текущая уборка в помещениях осуществляется в полном объеме, график текущих и генеральных уборок ведётся, журналы проведения текущих уборок представлены. В помещениях установлены устройства для обеззараживания воздуха: 1 переносной рециркулятор «Дезар» в холле, 1 переносной рециркулятор «Дезар» - в ОДПН, 12 настенных рециркуляторов установлены в помещениях объекта, что соответствует п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Паспорта и инструкции по применению рециркуляторов представлены, производство: Россия, ИП Лунин.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенных помещениях, местах для хранения уборочного инвентаря, что соответствует п.2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические к условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг». Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов (ведра, ветошь), имеет специальную (отличительную) маркировку и хранится в туалетных комнатах в специальных шкафах или в отведенных местах. Не допускается совместное хранение уборочного инвентаря для туалета с уборочным инвентарем иного назначения. В помещении уборочного инвентаря или в санитарном узле для персонала оборудованы водозаборные краны холодной и горячей воды для уборочных целей и слив в канализацию. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывается с использованием моющих средств, затем ополаскивается проточной водой и просушивается, что соответствует п. 2.11 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические к условиям

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Еженедельно во всех помещениях объекта проводится генеральная уборка с применением 0,1% раствора «Совир-Про», журналы проведения генеральных уборок представлены. Во всех помещениях объектов ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и общественных зданиях, что соответствует п. 6.1.19, 6.1.20 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Раковины и унитазы обрабатываются с использованием чистящих и дезинфицирующих средств. Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. На момент проверки используется дезинфицирующее средство «Савир-Про», сопроводительные документы, инструкции по применению имеются.

В помещениях на момент проведения проверки не зафиксированы наличие насекомых и грызунов, что соответствует п.2.12 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

В здании по адресу ул. Геологов, дом 24а, п.г.т. Новооганск, Нижневартковского района расположено: социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов (15 мест), сектор по работе с молодыми инвалидами.

В социально-реабилитационное отделение и секторе реабилитации молодых инвалидов работают: зав. социально-реабилитационным отделением, специалисты по социальной работе, психологи, культурорганизатор, инструктор по лечебной физкультуре, мед. сестра по массажу, мед. сестра по физиотерапии, санитарки.

В сектор реабилитации молодых инвалидов работают: зав. сектором, специалист по социальной работе, инструктор по труду, санитарка.

Здание 2-х этажное, территория огорожена, благоустроена, подъездные пути и пешеходные дорожки с твёрдым покрытием (асфальт и плиты) очищены от снега.

Осуществляемая деятельность: физиотерапевтические манипуляции, психологическая помощь, социальная реабилитация для пациентов «Нижневартковского Районного Комплексного центра социального обслуживания населения» и находящихся на дневном стационаре.

Состав помещений: холл, гардеробная, зал встреч, кабинет ЛФК на 6 единиц оборудования, кабинет массажа (оборудован моечной раковиной, кушеткой, массажное кресло), медицинский кабинет наблюдения, сан.узлы для посетителей и персонала, подсобные помещения.

На втором этаже располагаются: творческая мастерская (рукоделие и творческие поделки), физиокабинет (оснащен приборами «горный воздух», кислородный концентратор, ингалятор), комната релаксации (работа психолога), зал психологических тренингов, компьютерный класс на 2 единицы оборудования.

Уборочный инвентарь маркирован, хранение упорядочено. Для обработки стаканов (коктейли) имеется посудомоечная машина, маски обрабатываются согласно инструкции, инструкция по обработке инструментов, оборудования имеется. Дезинфицирующие растворы имеются, концентрация и наименование дезинфектанта указано.

Согласно поручения от 13.05.2021г. №12-03/79 специалистами отдела обеспечения деятельности осуществлен отбор проб (готовой продукции, сырья, дез.средств, питьевой воды, объектов окружающей среды) на микробиологические исследования с объектов организации общественного питания, организации медицинской деятельности.

По результатам лабораторных исследований установлено следующее:

- смывы на БГКП с окружающих предметов на пищеблоке, буфетах и медицинском кабинете, по исследуемым микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют требованиям СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», в рамках проведенных исследований (протокола лабораторных исследований № 6703-6707/21 от 26.05.2021г).

- качество воды питьевой из системы централизованное водоснабжение объекта по исследуемым микробиологическим показателям соответствует требованиям, в рамках проведенных исследований (протокола лабораторных исследований № 6709-6710/21 от 26.05.2021г).

- обследованная готовая продукция и пищевое сырье по исследуемым микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим показателям соответствуют ТР ТС 021/2011 «Технический регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в рамках проведенных исследований (протокол лабораторных исследований № 6714/21 от 26.05.2021г. яйцо; протокол лабораторных исследований № 6712/21 от 26.05.2021г. ГП + КТО; протокол лабораторных исследований № 6713/21 от 26.05.2021г. ГП; протокол лабораторных исследований № 6715/21 от 26.05.2021г. морковь; протокол лабораторных исследований № 6716/21 от 26.05.2021г. яблоки; протокол лабораторных исследований № 6717/21 от 26.05.2021г. мясо; протокол лабораторных исследований № 6718/21 от 26.05.2021г. рыба; протокол лабораторных исследований № 6719/21 от 26.05.2021г. молоко).

- дезинфицирующее средство соответствует заданной концентрации, содержание активного хлора в сухом веществе соответствует требованиям ТУ 9392 001 26433370-02 (протокол лабораторных исследований № 6711/21 от 26.05.2021г).

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей:

1. Требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, содержанию промышленных площадок (ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г.) Ответственное лицо – должностное лицо Дементьева Татьяна Леонидовна – шеф-повар (ответственность за данные правонарушения предусмотрена ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В нарушение п. 2.7.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в помещении моечной пищеблока над ванной (оборудованием, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги), а так же в горячем цехе пищеблока над пекарным шкафом (оборудованием, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги) не установлена местная система вытяжной вентиляции, что подтверждается фотоматериалом (снимки №№1,2).


2. Требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, в части организации условий труда (ст. 29 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г.) Ответственное лицо – должностное лицо - Минасова Мария Борисовна –заведующая социально-медицинским отделением (ответственность за данные правонарушения предусмотрена ст.6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В нарушении п. 8.9.2 Раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в учреждении БУ «НРКЦСОН» (по адресам: пгт.Новоаганск, ул.М.Карамова, д.8, пгт.Новоаганск, ул.Геоллогов, д.24а) используют в работе тонометры (медицинское оборудование), не прошедшую поверку в установленном порядке.


• Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

• Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Письмо уведомление о плановой проверки от 11.05.2021г. №02-09/2342; распоряжение от 11.05.2021 №168; поручение от 13.05.2021г.2015г.№12-03/79; протокола лабораторных исследований.

Протоколы лабораторных испытаний (исследований):

№6951/21 от 02.06.2021; №6952/21 от 31.05.2021; №6953/21 от 31.05.2021; №6956/21 от 31.05.2021; №6955/21 от 31.05.2021; №6954/21 от 04.06.2021; №7190/21 от 04.06.2021; №7189/21 от 04.06.2021.

Протоколы испытаний:


№217/21/П от 02.06.2021; №207/21/П от 27.05.2021.

Экспертное заключение НВ.16.У.03832.06.21 от 04.06.2021г.; акт инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 04.06.2021г.


Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 26.05.2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт _____

 Минакова И.Н.

Главный специалист-эксперт _____

 Опря В.Е.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): врио
директора БУ «Нижевартровский районный комплексный центр социального обслуживания
населения» **Мальшева Александра Иосифовна**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 11 " июня 2021 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (их) проверку)